デザインと使いやすさが魅力の
快適安心コンパクトノート。

Microsoft Office Home and Business 2010

LE150/E2

SPAN ATHEROS

商品の詳しい情報はホームページをご覧ください。 http://121ware.com/lavie/e2/

OS	Windows® 7 Home Premium with SP1 64ビット 正規版
HDD	約640GB
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー P4600
ワイヤレス機能	高速11n対応 ワイヤレスLAN (IEEE802.11b/g/n準拠)
ディスプレイ	14型ワイド スーパーシャインビューLED液晶
メモリ	2GB (空きスロット:1)
ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (DVD-R/+R 2層書込み対応)
ソフトウェア	Microsoft® Office Home and Business 2010

シンプルな使いやすさ

スタイリッシュ&コンパクト

艶のあるホワイト仕上げのスタイリッシュデザインと、置く場所を選ばないコンパクトサイズ。毎日、気軽に、気持ちよく使いこなせるノートパソコンです。

低消費電力のLED液晶を搭載

LEDバックライト採用で消費電力が少ないスーパーシャインビューLED液晶を搭載。環境にもやさしい設計です。また、ゆとりある14型ワイドの画面で、さまざまな作業を快適に行えます。

PCを無線LANのアクセスポイントとして利用 WiFi対応機器を直接接続可能

※WiFi機器によっては接続できない場合があります。

ソフトも充実

Microsoft® Office Home and Business 2010搭載

Word 2010、Excel 2010、Outlook 2010に加えてPowerPoint 2010、OneNote 2010も入ったOffice Home & Business 2010を搭載しています。

パソコン活用の基本を学べる 学習ソフト「パソコンのいろは4」

初心者の方でもわかりやすい動画の学習ソフトを搭載しました。「パソコンのいろは4」では基本操作を、「パソコンのいろは4 Office 2010編」ではWord 2010、Excel 2010、Outlook 2010、PowerPoint 2010、OneNote 2010の使い方を動画で体験しながらわかりやすく学べます。

サポートも安心

ソフト、Web、電話で万全のサポート体制

ソフト 「ソフト&サポートナビゲーター」

やりたいことにぴったりのソフトウェアを探したり、パソコンの使い方やトラブル解決方法を確認できます。冊子マニュアルに記載の検索番号を入力すると、該当のページがすぐに表示されます。

Web NECパーソナル商品総合情報サイト121ware.com

トラブル解決や、使い方・活用方法、セキュリティ情報など、NECパソコンの情報を幅広くご覧いただけます。

電話 121コンタクトセンター

購入相談、使い方相談*1、故障診断・修理受付を電話で承ります。

*1:使い方相談は、パソコンご購入後1年以内のお客様が「ログインID取得」および「保有商品登録」を行っていただいた場合、無料でご利用いただけます。

主なソフトウェア一覧

◎:インストール済み　○:「インストール済み」、「ハードディスクに格納済み」を初回セットアップ時に選択可能
●:ハードディスクに格納済み(インストールして利用)

◆印のソフトウェアのみサポートを行っております(基本ソフト・NEC製ソフトなど)。本商品に添付されたソフトウェアは、同一商品名の市販品と機能や仕様の点で異なる場合があり区別するために「for NEC」と名称の最後に表記することがあります。その場合を含め、◆印以外のソフトウェアに関しましては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、お問い合わせ先などは、添付の電子マニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」をご覧ください。

利用目的	ソフトウェア名	LE150/E2
基本ソフト		
OS	Windows® 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版 ◆*1	◎
Javaアプリケーションを楽しむ	Java™ SE Runtime Environment 6 ◆	◎
Microsoft® Office Home and Business 2010*2		
文書を作成する	Microsoft® Office Word 2010	◎
表やグラフを作成する	Microsoft® Office Excel® 2010	◎
電子メールやスケジュールの管理をする	Microsoft® Office Outlook® 2010	◎
プレゼンテーション用の資料を作成する	Microsoft® Office PowerPoint® 2010	◎
ノート感覚でデジタルデータを管理する	Microsoft® Office OneNote® 2010	◎
Microsoft® Officeの活用方法を知る	Microsoft® Office ナビ 2010	◎
インターネット		
プロバイダ入会・インターネット接続	BIGLOBEでブロードバンド ◆*3	◎
ホームページを見る	Windows® Internet Explorer® 9 ◆	◎
ホームページを検索する	Yahoo!ツールバー	◎
電子メールを送受信する	Windows Live® メール 2011	◎
チャットを楽しむ	Windows Live® Messenger 2011	◎
ブログを楽しむ	Windows Live® Writer 2011	◎
安心・便利		
番組情報をガジェットに表示する	テレビNaviガジェット	●
やりたいことへ素早くアクセスする	おすすめメニューNavi ◆	◎
ソフトをさがしたり、トラブルを解決したりする	ソフト&サポートナビゲーター ◆	◎
ソフトを簡単にインストールする	ソフトインストーラ ◆	◎
コンピュータウイルスを検出、駆除する	ウイルスバスター2011 クラウド™ (使用期間限定版)*4	◎
知りたいことをヘルプから検索する	CyberSupport for NEC ◆	◎
データを自動的に複製し、同期する	FlyFolder ◆*5	○
OSを起動せずデータを退避する	データファイナルレスキュー ◆*5*6	◎
再セットアップ用のディスクを作成する	再セットアップディスク作成ツール ◆	◎
AV関連		
AVコンテンツを快適に楽しむ	Windows® Media Center ◆	◎
画像を編集・加工する	DigiBook® Browser for NEC	◎
	Windows Live® フォト ギャラリー 2011*7	◎
動画を編集する	Windows Live® ムービー メーカー 2011	◎
音楽の再生や曲の管理をする	Windows Media® Player ◆	◎
DVD/CDに音楽やデータを保存する	Roxio Creator LJ	◎
実用・趣味		
はがきをつくる	筆ぐるめ Ver.18 for NEC	◎
オンライン、オフラインで辞書を利用する	デ辞蔵	○
動画・ゲームの購入やネットショッピングを便利にする	Sempre	◎
PDFファイルを表示する	Adobe® Reader®	◎
学習		
パソコンの基本操作を学ぶ	パソコンのいろは4 ◆	○
Office 2010の基本操作を学ぶ	パソコンのいろは4 Office 2010編 ◆	○
各種設定・ユーティリティ		
パソコンを操作しやすくする	パソらく設定 ◆	◎
ワンタッチスタートボタンの設定をする	ワンタッチスタートボタンの設定 ◆	◎
バッテリをリフレッシュ・診断する	バッテリ・リフレッシュ&診断ツール ◆	◎
ワイヤレスLANの設定をする	らくらく無線スタート®EX ◆	●

※ソフトウェアによっては、インターネットに接続する必要があります。その際の通信費はお客様のご負担となります。 ※ソフトウェアによっては、ご利用になれる期間や機能に一部制限があります。 ※ソフトウェアによっては、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。 ※セキュリティ関連のソフトウェアは、すべてのセキュリティを保証するものではありません。セキュリティレベルはお客様の設定によります。 ※お客様が画像・音楽・データなどを記録(録画・録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。 *1:日本語版です。本製品にインストールされているOSは、別売のパッケージ製品と一部異なるところがありますので、再インストールの際には、パソコンに添付されているマニュアルの再セットアップの記載にしたがって、再インストールを行ってください。なお、再インストールはCドライブのみ可能です。OSのみの再インストールは行えません。 *2:マニュアルを添付しています。32ビット版がインストールされています。別途添付媒体からインストールすることで64ビット版をご利用になれます。再インストールする場合は、添付媒体が必要になることがあります。 *3:紹介用HTMLのみ。 *4:90日間無料でご利用になれます。それ以降は有料になります。 *5:お客様が作成したすべてのデータや設定のバックアップを保証するものではありません。バックアップはお客様の責任において行ってください。また、著作権保護された映像や音楽などのデータ、暗号化されたデータは、バックアップしてもご利用になれない場合があります。 *6:OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルをUSBメモリーなどに退避させるための機能です。PC本体の電源を入れる際に、キーボード上のF11キーを押すことでご利用になれます。ハードディスクや、ハードディスク上のファイルが破損している場合、ハードディスクが暗号化されている場合は退避できません。また、システム属性を持つファイルなども退避できません。 *7:本ソフトではMicrosoft® SQL Server™ 2005 Compact Editionを使用しています。

あなたとPCに、シンプルな毎日を Windows® 7

LaVie E 仕様一覧

型名 / 型番			LE150/E2 PC-LE150E2
インストールOS・サポートOS			Windows® 7 Home Premium with Service Pack 1（SP1）64ビット 正規版*1
CPU			インテル® Celeron® プロセッサー P4600
	動作周波数		2GHz
	コア数／ウェイ数		2コア／2ウェイ
	キャッシュメモリ		2MB（3次キャッシュ）
バスクロック	システムバス		2.5GT/s DMI*2
	メモリバス		1066MHz
チップセット			モバイル インテル® HM55 Express チップセット
メインメモリ*3*4*5*6	標準容量／最大容量		2GB（DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応可能）／4GB
	スロット数		2スロット［空き：1］
表示機能	内蔵ディスプレイ		14型ワイド 低反射TFTカラー液晶（スーパーシャインビューLED液晶）［WXGA（最大1366×768ドット表示）］
		LCDドット抜けの割合*7	0.00026%以下
	表示色（解像度）*8	内蔵ディスプレイ*9	最大1677万色*10（1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット）
		別売の外付けディスプレイ接続時（アナログRGB接続時）*11	最大1677万色（1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット）
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）
	グラフィックスメモリ*5*12		最大762MB
ドライブ	ハードディスクドライブ*13		約640GB（Serial ATA、5400回転／分）
	Windows®システムから認識される容量*14	Cドライブ／空き容量	約516GB／約493GB
		Dドライブ／空き容量	約65GB／約65GB
	DVD/CDドライブ（詳細は「DVD/CDドライブ仕様」をご覧ください）		DVDスーパーマルチドライブ［DVD-R/+R 2層書込み］
サウンド機能	スピーカ		内蔵ステレオスピーカ（1W+1W）
	音源／サラウンド機能		インテル® High Definition Audio準拠
	サウンドチップ		RealTek社製 ALC269搭載
通信機能	LAN		100BASE-TX/10BASE-T対応
	ワイヤレスLAN		高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*15*16*17（IEEE802.11b/g/n準拠）（Wi-Fi Direct™対応）*34*35
入力装置	キーボード		本体一体型（キーピッチ19mm*18、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（87キー）
	ポインティングデバイス		スクロール機能付きNXパッド標準装備
外部インターフェイス	USB		USB 2.0×3
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1
	LAN		RJ45×1
	サウンド関連	マイク入力*19	ステレオミニジャック×1
		ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用
	カードスロット	メモリーカード	デュアルメモリースロット×1*20［SDメモリーカード（SDHCメモリーカード）*21、メモリースティック（メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ）*22］*23
外形寸法	本体（突起部除く）		342（W）×245.1（D）×35.4（H）mm
質量	本体（標準バッテリパック含む）*24		約2.1kg
	バッテリ		約225g
	ACアダプタ*25		約270g
バッテリ駆動時間*26*27	標準バッテリパック装着時		約1.8時間（リチウム）
バッテリ充電時間（電源OFF時）*26	標準バッテリパック装着時		約2.5時間（リチウム）
電源*28*29			リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）
消費電力	標準*30／最大		約15W／約60W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*31			R区分 0.20（73%）
PCグリーンラベル（2011年度版）*32			★★☆
電波障害対策			VCCI ClassB
温湿度条件			5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）
本体色			クールホワイト
主なソフトウェア（インストールされているソフトウェアは「主なソフトウェア一覧」をご覧ください）			Microsoft® Office Home and Business 2010*33
主な添付品			ACアダプタ、マニュアル

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 *1：日本語版です。添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用になれます。別売のOSをインストールおよびご利用になってもサポートできません。ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 *2：DMI=Direct Media Interfaceの略です。 *3：増設メモリは、PC-AC-ME050C（2GB、PC3-8500）を推奨します。 *4：他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他メーカ製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任においてご行くださるようお願いいたします。 *5：グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。 *6：実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。 *7：ISO13406-2の基準にしたがって、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。 *8：本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。 *9：液晶ディスプレイの最大解像度より大きい解像度を、液晶ディスプレイに表示することはできません。 *10：1677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 *11：本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによって表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイ外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、本体液晶ディスプレイ全体には表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。 *12：パソコンの動作状況により、使用可能なメモリ容量が変化します。また本機のハードウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。接続するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの最大値は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの最大値とは、OS上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。 *13：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。 *14：初回起動直後にWindows®システムから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の測定値であり、本商品の空き容量と若干異なる場合があります。 *15：IEEE802.11nはWPA-PSK（AES）、WPA2-PSK（AES）対応、IEEE802.11b/gはWEP（64/128bit）、WPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（AES）対応です。 *16：理論上の最大通信速度は送受信ともに300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の11nワイヤレスLAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。 *17：IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。 *18：キーボードのキーの横方向の間隔、キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。 *19：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを接続します。 *20：各々同時に使用することはできません。「マルチメディアカード（MMC）」はご利用できません。すべてのメモリーカード、メモリーカード対応機器をご保証するものではありません。 *21：「SDメモリーカード」「SDHCメモリーカード」は著作権保護機能（CPRM）に対応しておりません。「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタのスタイル変換には対応しておりません。詳しくは「miniSDカード」、「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。 *22：「メモリースティック デュオ」をご使用の場合には、「メモリースティック PRO デュオ（M2）スタンダードサイズアダプタ」をご利用ください。「メモリースティック PRO デュオ（M2）スタンダードサイズアダプタ」をご利用ください。「メモリースティック PRO デュオ（M2）デュオサイズアダプタ→「メモリースティック デュオ」アダプタのスタイル変換には対応しておりません。詳しくは「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック PRO デュオ（M2）の取扱説明書をご覧ください。本機は4ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。ただし、お使いのメモリーカードによっては設定/書込みにかかる時間は異なります。「メモリースティック PRO-HG デュオ」の8ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。著作権保護機能（マジックゲート）には対応しておりません。 *23：カードスロットからカードが飛び出した状態でセットされますと、カードなどを破損しないよう十分ご注意ください。 *24：主な付属品を含みません。 *25：電源コードの質量は含まれておりません。 *26：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 *27：「BTバッテリ」動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、ホームページ（http://121ware.com/lavie/e2/）→「仕様」をご覧ください。 *28：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。 *29：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。 *30：出荷構成（添付品、周辺機器の接続なし）でOSを起動させた状態での測定値です。 *31：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位　ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAAは達成率200%以上500%未満、AAAAは達成率500%以上を示します。 *32：PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。詳細は、ホームページ（http://www.pc3r.jp）をご覧ください。 *33：本製品はマニュアルを添付しております。 *34：Atheros Direct Connectは最大8台のWiFi機器を同時に接続することができますが、すべてのWiFi機器に対して動作を保証するものではありません。動作環境と接続の可否をご確認願います。機器によっては複数台同時に使用できないこともあります。複数のデバイスを同時に接続して使用したり、インターネットや高負荷の機器を同時に使用すると通信速度の低下や各機能に影響を与える場合があります。接続する機器によっては別途ソフトウェアやドライバのインストール、および設定変更が必要になる場合があります。Atheros Direct Connectで接続できる機器はWPA2-PSK（AES）対応機器です。ソフトウェア・アクセスポイント機能は、スリープ/休止状態/シャットダウン状態から復帰させると、自動的にオフとなります。 *35：Atheros Direct Connectとアクセスポイント接続を同時に行う場合は、アクセスポイントのチャンネルを2.4GHz（1~11ch）でご使用ください。

オプション

バッテリパック（リチウムイオン）
PC-VP-WP116

希望小売価格14,700円（税込）
標準添付品と同等。
外形寸法：約202.7（W）×51.0（D）×20.5（H）mm（突起部除く）
質量：約225g

ACアダプタ
PC-VP-WP36-01

希望小売価格10,500円（税込）
標準添付品と同等。
外形寸法：約114.5（W）×49.5（D）×28.5（H）mm
質量：約270g（電源コードの質量を除く）

DVD/CDドライブ仕様

	ドライブ*1	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）（バッファアンダーランエラー防止機能付き）［DVD-R/+R 2層書込み］
読出し	CD*2	最大24倍速
	DVD*3*4	最大8倍速
書込み／書換え	CD-R	最大24倍速
	CD-RW*5	最大10倍速
	DVD-R*6	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速
	DVD-RW*7	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速
	DVD-RAM*4	最大5倍速*9
	DVD-R（2層）*8	最大4倍速
	DVD+R（2層）	最大4倍速

*1：使用するディスクによっては、一部の書込み／読出し速度に対応していない場合があります。 *2：Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読出し可能です。 *3：追記モードで記録されたDVD-R（2層）ディスクの読出しはサポートしておりません。 *4：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなしあるいはディスクを取り出して使用することが可能です。DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）の読出し／書換えはサポートしておりません。 *5：Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。 *6：DVD-R は、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。 *7：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。 *8：DVD-R（2層）書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。 *9：DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。

カタログ掲載商品のご理解のため、ご購入前に必ずお読みください

■ カタログについてのご注意

●このカタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。実際の商品につきましては、取扱販売店でご確認ください。 ●このカタログに記載された仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。最新の情報は、http://121ware.com でご確認ください。 ●写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

●このカタログに記載の機能を実現するために、別売のオプションが必要になる場合があります。 ●商品写真の大きさは同比率ではありません。 ●画面はハメコミ合成です。 ●画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。 ●プリインストールおよび、添付ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更することがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。 ●ハードディスク容量は特に記載がない場合、1MB=1000^{2}バイト、1GB=1000^{3}バイト換算値です。1MB=1024^{2}バイト、1GB=1024^{3}バイト換算のものとお表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。

■ 商品についてのご注意

●本カタログに掲載の商品は、個人・家庭／ SOHO用です。 ●本カタログに掲載の商品は、VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 ●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。 ●本商品ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ONなどによりリセット操作が可能です。 ●本商品には、有寿命部品（LCD、DVD/CDドライブ、HDDなど）が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に、長時間連続して使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。特に記載のない限り有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。 ●ワイヤレスLANについてはセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=006541 をご覧ください。 ●別売のOSをインストールおよび利用することはできません。 ●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。 ●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラなど拡張機器・周辺機器が必要になる場合があります。 ●別途ご購入されているアプリケーションの動作に関しては、パソコンご購入前に各ソフトメーカにご確認の上、お客様の責任において使用してくださるようお願いいたします。 ●本商品の保証期間は商品購入日より1年間です。 ●本商品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。 ●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。 ●保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。 ●本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での修理サービスおよび技術サポートは行っておりません。 ●本商品に添付のマニュアル（取扱説明書）における使用上の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害などが発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 ●本商品は、24時間を超えるような連続使用を前提とする設計や仕様にはなっておりません。 ●実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。 ●本カタログに掲載の商品は、品薄、品切れになる場合があります。取扱販売店にお確かめの上、お選びください。 ●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などに要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。 ●お客様登録の際には個人情報を登録していただく必要があります。 ●パソコンやメモリーカードを廃棄・譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するために、ハードディスクやメモリーカードの全データをお客様の責任において消去していただくことが重要になります。データの消去には本商品に搭載の［ハードディスクデータ消去機能］あるいは専用ソフトウェアサービス（有償）をご利用いただくことをおすすめします。詳細は http://121ware.com/product/pc/attnhd/index.html（ハードディスク）、http://121ware.com/navigate/support/info/erase.html（メモリーカード）をご参照ください。 ●本商品には、再セットアップ用の媒体（CD-ROM/DVD-ROM）は添付されておりません。 ●リチウムイオンバッテリについては http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm をご参照ください。

■ 電波に関するご注意

【ワイヤレスLAN対応商品】 ●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となるおそれがあります。 ●埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。

【ワイヤレスLAN（2.4GHz）IEEE802.11b ／ IEEE802.11g ／ IEEE802.11n】 ●本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなど使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。 ●IEEE802.11b／ IEEE802.11g／ IEEE802.11n規格ワイヤレスLANを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ●万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発信を停止）してください。 ●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。



■ 周辺機器接続について

●接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。 ●接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。 ●USB 1.1対応の周辺機器も利用できます。USB 2.0で動作するにはUSB 2.0対応の周辺機器が必要です。 ●他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。

■ 著作権に関するご注意

●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。 ●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。 ●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

■ DVD/CDの読込み／書込みについて

●DVDビデオの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。リージョンコード「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によっては本ソフトウェアを使用しても再生できない場合があります。DVDレコーダで記録されたDVDで、書込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。DVDレコーダや他のパソコンで作成されたDVDは、再生できないことがあります。 ●コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成ができない場合があります。 ●メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪かったり、ディスクの記録面が汚れている場合など、読み取りできない場合があります。 ●ハード形、カード形などの特殊形状をしたディスクはサポート対象外となります。 ●設定した書込み、書換え速度を実現するためには、書込み、書換え速度に応じたメディアが必要になります。 ●ライティングソフトウェアが表示する書込み予想時間と異なる場合があります。 ●ソフトウェアによっては書込み速度設定において最大速度を表示しない場合があります。

■ 64ビット対応OS（Windows® 7 Home Premium 64ビット）についてのご注意

●64ビット版OS（Windows® 7 Home Premium 64ビット）では16ビット版用のソフトウェアは、動作しません。そのほか一部の市販ソフトウェアや周辺機器では、64ビット版OSでは動作しないものがあります。ご利用になられるソフトウェアや周辺機器が64ビット版OSに対応しているか事前にご確認ください。 ●ホームページを表示させるために必要な一部のプラグインが32 ビット版向けのみの提供となっていますので、64ビット版OSに含まれているWindows® Internet Explorer®（64ビット）では表示されないページがあります。32ビット版のWindows® Internet Explorer® の使用を推奨します。

■ もしもの時の再セットアップをスマートに

万が一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うことができ、面倒なCDの出し入れなどは不要です。ハードディスクに保存されている再セットアップ用データは、市販のDVD-R媒体に保存して、再セットアップ用DVD-ROMを作成することもできます。万が一、データを破損および誤って消去した際は、再セットアップ用DVD-ROM（バックアップDVD-ROM）を販売しています。詳細は、「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」 http://nx-media.ssnet.co.jp をご参照ください。

液晶ディスプレイに関するご注意事項

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。
JEITAガイドライン URL（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html）

お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項

お客様が作成されたデータ（画像データ、映像データ、文書データなど）やプログラム、設定内容が、記憶装置（ハードディスクなど）に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されましたデータなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。本商品の故障や誤動作などにより、記憶装置に記憶された内容が消失したり、使用できない場合がございますが、当社ではその損害の責任を一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 商標について

インテル、Intel、Intel Insideロゴ、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Live、Internet Explorer、Officeロゴ、Outlook、Excel、OneNote、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationおよび／またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。「Yahoo!」は、Yahoo! Inc.の登録商標です。ヤフー株式会社は、これに関する権利を有しています。Adobe、Readerは、合衆国およびその他の国におけるアドビシステムズ社の商標または登録商標です。デジ録はイースト株式会社の登録商標です。"Memory Stick"（メモリースティック）および"メモリースティック"、"Memory Stick PRO"は、ソニー株式会社の商標です。"MagicGate"（マジックゲート）および"MAGICGATE"は、ソニー株式会社の商標です。DigiBook、デジブックは株式会社リワークスの登録商標です。BIGLOBEは、NECビッグローブ株式会社の登録商標です。らくらく無線スタートは、NECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。テレビNaviカテゴリーは商標登録出願中です。Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

以下のソフトウェアは、Adobe® Flash® Player 10を使用しております。
・ソフト＆サポートナビケーター　・ソフトインストーラ
Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 - 2011. Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
AdobeおよびFlashは、合衆国および／またはその他の国における商標または登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付のマニュアル（取扱説明書）の使用上の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本製品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリパックと交換してください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで**121コンタクトセンター**

フリーコール **0120-977-121**【購入相談】受付時間 9:00～17:00（年中無休）
システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※携帯電話・PHS・IP電話などフリーコールをご利用いただけない お客様は電話番号03-6670-6000（通話料お客様負担）へおかけください。
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。 ※最新の情報は、http://121ware.com/121cc/ でご確認ください。

商品に関する詳しい情報やサービスをインターネットからもご提供しています。［ワントゥワンウェア］ **http://121ware.com**

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）
NECパーソナルプロダクツ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1（ゲートシティ大崎 ウエストタワー）
Cat. NO. APC269 1105027011ADDP

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C022784
VEGETABLE OIL INK

ご用命は充実したサービスの当店へ

このカタログの記載内容は2011 年 5月現在のものです。